



Lösungen für
eine bessere
Arbeitswelt



WTEC-KATALOG
2024
Edition:
Kuvertiermaschinen



Kompetenz in der Post-, Papier- und Druckweiterverarbeitung.



	Kuvertiermaschinen	Seite	4
	FPI 1010-1025 / SI 1050 FPI 700 / C 400 i FPI 2700 / C 640 i FPI 4115-4225 / SI 4250 FPI 4325 / SI 4350 FPI 4800 / C 770 iQ	Seite	5
	Kuvertiersysteme	Seite	6
	FPI 5700 / C 850 i FPI 6700 / C 950 i		
	Kuvertiermaschinen – refurbished	Seite	7
	SI 1000 ref SI 3300 ref SI 3500 ref FPI 2300 ref FPI 4500 ref		
	Kuvertiersysteme	Seite	8-9
	FPI 5100-6100 / SI 5250	Seite	8-9
	FPI 7100-8100 / SI 5450	Seite	10-11
	PM 4350	Seite	12-13
	FPI 9100 / SI 4000 P-Plus		
	Softwarelösungen	Seite	14-15
	Steuerzeichenerstellung mit CORE-OME	Seite	16
	HybridMail	Seite	17
	TransACTmail		
	Technischer Service	Seite	18
	Finanzierung	Seite	19



Die **WTEC e. K.** aus Wallmerod im Westerwald ist seit über 30 Jahren national und international im Markt für Post-, Papier- und Druckweiterverarbeitungslösungen erfolgreich tätig.

Unser umfangreiches Programm bietet Lösungen sowohl für den office-, produktions- als auch für den grafischen Bereich. Außerdem bieten wir innovative Logistik-, und Softwarelösungen an. Deutschlandweit steht Ihnen ein qualifiziertes Vertriebsteam mit langjähriger Branchenerfahrung und großem technischem Know-how zur Seite, das Sie kompetent berät und auch gerne auf Ihre individuellen Anforderungen eingeht.

Seit 1994 ist die **WTEC e. K.** ein erfolgreicher Partner der **HEFTER Systemform GmbH**. Partner der **Frama Deutschland GmbH** ist die **WTEC e. K.** seit 2009. Das Jahr 2024 hat viel verändert. Frama ist jetzt ein Teil von **Quadient**. Hefter-Systemform ist mit dem **FP** Konzern verschmolzen. Sehr gut für Sie, denn wir sind jetzt ein **FP-Vertragshändler**. Also noch mehr Kompetenz in der Postbearbeitung und ein vergrößertes Produktportfolio.

Service und Kundennähe zeichnen uns aus. **WTEC e. K.** verfügt über ein Netz von herstellergebundenen Servicetechnikern in Deutschland. Damit garantieren wir erstklassigen Service auf stets hohem Ausbildungsniveau und kurze Reaktionszeiten.

Am Besten überzeugen Sie sich selbst von unserer Leistungsfähigkeit. Wir freuen uns, Ihnen unseren komplett neu gestalteten Katalog vorzustellen. Wir haben darüber hinaus noch eine Menge an Nischenprodukten in unserem Sortiment. Fragen Sie doch einfach nach. Denn Sie wissen ja, **geht nicht - gibt es nicht**. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Anfrage.


Ihr **WTEC e. K.** Team

Armin Werkner
Inhaber



Kompetenz in der Post-, Papier- und Druckweiterverarbeitung.

Kuvertiermaschinen



Arbeiten Sie beim Postversand genauso rationell wie in anderen Abteilungen? Die Kuvertiermaschinen von **WTEC e. K.** helfen Ihnen dabei. Programmierbar, elektronisch gesteuert und einfach zu bedienen. Für fast alle Geräte steht optional auch eine OME-Lesung (= Optische Merkmal-Erkennung) zur Verfügung: Damit kann vollautomatisch über einen Steuercode individuell kuvertiert werden, wie z.B. bei Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Blättern pro Kuvert.

FPI 1010-1025 (SI 1050) – Plug & Play und ab geht die Post

Geschwindigkeit, max: 900 Takte / h

Papierformat: DIN A4

Papiergewicht: 75- 90 g / m²

Falzarten: Wickelfalz

Zuführstationen / Dokumente, max.: 2

Zuführstationen / Beilagen, max.: 1

Kuvertformat: C6 / 5

Blattzahl pro Kuvert, max.: 3

Tagespostfunktion

Bedienung über Tastatur und Display

Elektronischer Zähler und automatisches Fehlermanagement



FPI 700 / C 400i – die kompakte Kuvertiermaschine

Geschwindigkeit, max: 1.350 Takte / h

Papierformat: DIN A4

Papiergewicht: 65- 120 g / m²

Falzarten: Einfach-, Wickel-, Doppelparallelfalz

Zuführstationen / Dokumente, max.: 2

Zuführstationen / Beilagen, max.: 1 (option.)

Kuvertformat: C6 / 5, C5

Blattzahl pro Kuvert, max.: 5

Tagespostfunktion

Bedienung über Touchdisplay

Elektronischer Zähler und automatisches Fehlermanagement

FPI 2700 / C 640i – für kleine bis mittlere Postaufkommen

Geschwindigkeit, max: 2.500 Takte / h

Papierformat: DIN A4, A5, A6

Papiergewicht: 60- 170 g / m²

Falzarten: Einfach-, Wickel-, Doppelparallelfalz

Zuführstationen : 1/1,5/2/2,5

Mehrfachabzug aus allen Zuführstationen möglich

Kuvertformat: C6, C6 / 5, C5

Blattzahl pro Kuvert, max.: 5 (8 bei Halbfalz)

Tagespostfunktion

Standard oder vertikale Ablage

Programmierbar (50 Speicherplätze)

Elektronischer Zähler und automatisches Fehlermanagement

OME, Barcodes und/oder 2-D Codes optional

Großer farbiger Touchscreen



SI 4250 / FPi 4225 – der schnelle Alleskönner

Geschwindigkeit, max: 3.000 Takte/h
 Papierformat (B x L), max: 229 x 406 mm
 Papiergewicht: 70- 120 g/m²
 Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z-,
 Doppelparallelfalz
 Zuführstationen/ Dokumente: 2
 Zuführstationen/ Beilagen: 1
 Mehrfachabzug aus Dokumentenstation
 möglich
 Tagespostfunktion

Blattzahl pro Kuvert, max: 5 (10 bei
 Halbfalz)
 Kuvertformate: C6/5, C5, C6
 Programmierbar (20 Speicherplätze)
 Elektronischer Zähler und auto-
 matisches Fehlermanagement
 Großer farbiger Touchscreen
 Vertikale Ablage (optional)
 OME- und 2-D Lesestation (optional)



SI 4350 / FPi 4325 – mit Kuvertlift und höherer Geschwindigkeit



Geschwindigkeit, max: 3.500 Takte/h
 Papierformat (B x L), max: 229 x 406 mm
 Papiergewicht: 70- 120 g/m²
 Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z-, Doppel-
 parallelfalz
 Zuführstationen/ Dokumente: 2
 Zuführstationen/ Beilagen: 1
 Mehrfachabzug aus Zuführstation mögl.
 Tagespostfunktion

Blattzahl pro Kuvert, max: 5
 (10 bei Halbfalz)
 Kuvertformate: C6/5, C5 (C6 optional)
 Programmierbar (20 Speicherplätze)
 Elektronischer Zähler und
 automatisches Fehlermanagement
 Großer farbiger Touchscreen
 Vertikale Ablage (optional)
 OME- und 2-D Lesestation (optional)

FPi 4800 / C 770iQ – die maximale Anwendungsvielfalt

Geschwindigkeit, max: 3.800 Takte/h
 Papierformat (B x L), max: 242 x 356 mm
 Papiergewicht: 60- 250 g/m² ungefalzt; 170 gefalzt
 Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz
 Zuführstationen/ Dokumente: 2 oder 3
 Zuführstationen/ Beilagen: in jeder Station möglich
 Mehrfachabzug aus allen Zuführstation möglich
 Tagespostfunktion
 Blattzahl pro Kuvert, max: 8 (10 bei Halbfalz)
 Kuvertformate: C 6/5, C5, C6
 Standard oder vertikale Ablage
 Automatischer Zähler/Vorwahlzähler für Kuverts
 Programmierbar (50 Speicherplätze)
 Automatisches Fehlermanagement
 Großer farbiger Touchscreen
 OME-, Barcode- und 2-D Lesestation (optional)



10 Verbesserungen
 zum Vorgängergerät

weitere
 Informationen: www.wtec-germany.de

FPI 5700 / C 850i – für Poststellen mit steigenden Anforderungen

Geschwindigkeit, max: 4.000 Takte / h

Papierformat (B x L), max: 230 x 356 mm

Papiergewicht: 60- 250 g / m² ungefalzt; 170 gefalzt

Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz

Zuführstationen / Dokumente: 2 bis 6 (7)

Automatikstation / Spezialstation (80 g / m²): 325

HC-Automatikstation für erhöhtes Volumen (80 g / m²): 725 Blatt

Maxi-Feeder (80 g / m²): 1.200 Blatt

Zuführstationen / Beilagen: in jeder Station möglich

Mehrfachabzug aus allen Zuführstationen möglich, außer Versafeeder

Tagespostfunktion

Blattzahl pro Kuvert, max: 8 (10 bei Halbfalz)

Kuvertformate: C 6/5, DL, C5, C6

Standard, vertikale oder seitliche Ablage (optional)

Programmierbar (50 Speicherplätze)

Großer farbiger Touchscreen (7 Zoll)

OME-, Barcode- und 2-D Lesestation (optional)



Versa-Feeder

optionale Beilagenzuführung
bis 2,5 mm Materialdicke



Steuerzeichen-Lesung für das sichere automatische Kuvertieren einer variablen Anzahl von Dokumenten und Beilagen pro Kuvert. Ideal beim Versand von Rechnungen und Lohn & Gehalt.

Außer der FPI 1000 und der FPI 700 / C 400i können alle Kuvertiermaschinen von **WTEC e. K.** OME-Codes (Optische Merkmal-Erkennung) lesen und interpretieren. Einige Modelle können zusätzlich auch noch mit Leseinheiten für Barcode (BCR) und 2-D-Code-Zeichen ausgerüstet werden.



OME



Barcode



2-D-Code

FPI 6700 / C 950i hohes Volumen, flexibler Einsatz

Geschwindigkeit, max: 4.300 Takte / h

Papierformat (B x L), max: 230 x 356 mm

Papiergewicht: 60- 250 g / m² ungefalzt; 170 gefalzt

Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz

Zuführstationen / Dokumente: 2 bis 6 (8)

Automatikstation / Spezialstation (80 g / m²): 325

HC-Automatikstation für erhöhtes Volumen (80 g / m²): 725 Blatt

Maxi-Feeder (80 g / m²): 1.200 Blatt

Zuführstationen / Beilagen: in jeder Station möglich

Mehrfachabzug aus allen Zuführstationen möglich, außer Versafeeder

Tagespostfunktion

Blattzahl pro Kuvert, max: 8 (10 bei Halbfalz)

Kuvertformate: C 6/5, DL, C5, C6

Vertikale und seitliche Ablage


Programmierbar (50 Speicherplätze)

Großer farbiger Touchscreen (10 Zoll)

OME-, Barcode- und 2-D Lesestation (optional)



weitere Informationen: www.wtec-germany.de



Generalüberholte Kuvertiermaschinen (refurbished)

Wir bieten viele Modelle auch als werks-/überholte Maschinen mit voller Gewährleistung an. Die Maschinen werden von unseren Technikern komplett überarbeitet und alle notwendigen Verschleißteile erneuert. Selbstverständlich haben Sie auch auf die überholten Kuvertiermaschinen eine Gewährleistung von 12 Monaten.

SI 1000-ref – Plug & Play und ab geht die Post

Geschwindigkeit, max: 900 Takte / h

Papierformat: DIN A4

Papiergewicht: 75- 90 g / m²

Falzarten: Wickelfalz

Zuführstationen / Dokumente, max.: 2

Zuführstationen / Beilagen, max.: 1

Kuvertformat: C6 / 5

Blattzahl pro Kuvert, max.: 3

Tagespostfunktion

Bedienung über Tastatur und Display

Elektronischer Zähler und automatisches Fehlermanagement



SI 3300-ref / SI 3500-ref – robust und ausdauernd



Geschwindigkeit, max: 3.000 / 3.500 Takte / h

Papierformat (B x L), max: 229 x 406 mm

Papiergewicht: 60- 120 g / m²

Falzarten: Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz

Zuführstationen / Dokumente, max.: 2

Zuführstationen / Beilagen, max.: 1 (1x XXL-Beilagenzuführung)

Mehrfachabzug aus Zuführstation möglich

Tagespostfunktion

Blattzahl pro Kuvert, max.: 5 (8 bei Halbfalz)

Kuvertformate: C6 / 5, C5, C6 (Kuvertlift)

Bedienung über Tastatur und Display mit Grafik

Programmierbar

Elektronischer Zähler und automatisches Fehlermanagement

Option: OME-Lesestation für Steuer codes

FPI 2300-ref / FPI 4500-ref – immer noch einfach gut

Geschwindigkeit, max: 2.500/3.800 Takte / h

Zuführstationen : 1- 3

Papierformat: DIN A4, A5, A6- Gewicht: 60-170 g / m²

Falzarten: Einfach-, Wickel-, Doppelparallelfalz

Mehrfachabzug aus allen Zuführstationen möglich

Kuvertformate: C6 / 5, C5 (C6, optional)

Programmierbar (20 Speicherplätze) / Touchscreen


Elektronischer Zähler, autom. Fehlermanagement

Standard oder vertikale Ablage

Optionen: OME-Lesestation, Maxifeeder



weitere Informationen: www.wtec-germany.de



SI 5250 / SI 5450 / FPi 5100 - 8100

– schaffen Sie sich ein Kuvertierzentrum nach Ihrem Bedarf

Eine Vielzahl von Aufgaben und Anforderungen sollte ein professionelles Kuvertiersystem erfüllen können.

Mailings, Rechnungen oder Bescheide – gefalzt und ungefalzt – sollten mit unterschiedlichen Kuvertformaten von C6/5 bis C4 verarbeitet werden können.

Das Umstellen auf unterschiedliche Kuvertformate sollte möglichst ohne Wechsel der Kuverts in den Zuführungen möglich sein.

Individualisierte Postsendungen sollten vollautomatisch mit OME, Barcodes oder 2-D Codes einkuvertiert werden können.

Eine selektive Aussteuerung von Dokumenten nach vorgegebenen Kriterien sollte machbar sein.

Bei Programmwechseln sollten die Rüstzeiten möglichst kurz sein.

Wenn die Anforderungen weiter steigen, dann sollte ein System auch modular ausbaubar sein.

Dieses anspruchsvolle Aufgabenpaket – und noch einiges mehr – erfüllt das Kuvertiersystem **SI 5450**. Sind die Aufgabenstellungen nicht so umfangreich, dann ist das kleinere Modell **SI 5250** die richtige Lösung. Für beide Systeme wird optional ein elektrisch höhenverstellbarer Tisch angeboten.

SI 5450



Großraumzuführungen / Dokumente

Für eine hohe Produktivität sorgen die beiden Großraumzuführungen. Jede dieser Zuführungen kann bis zu 1.000 Blätter aufnehmen. Für eine noch höhere Produktivität lassen sich beide Schächte auch zusammenschalten. Der Anbau eines weiteren Großraumfeeders ist möglich. Maximal stehen dem System **SI 5450** dann bis zu 9 Zuführungen zur Verfügung.





Towerfeeder mit User Interface

Standardmäßig verfügt das Herzstück des Systems über 4 Zuführungen, die Dokumente, Beilagen oder Kuverts aufnehmen können.

Über ein User Interface mit farbigem Display wird das System gesteuert und programmiert. Bis zu 24 Programme können gespeichert werden.

Das Kuvertiersystem **SI 5450** verfügt über eine Leistung von bis zu 5.400 Takte / h.



Großraumzuführung / Kuverts

Die **SI 5450** kann bis zu 500 Kuverts aufnehmen. Durch den Einsatz dieser Zuführung kann im Towerfeeder eine Station mehr genutzt werden, z.B. für ein anderes Kuvertformat. So können dann z.B. C6/5- und C4-Kuverts gleichzeitig in einem Job verarbeitet werden.

Falzmodul

Der Falzer beherrscht die Falzarten Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz. Im Halbfalz können bis zu 10 Blätter verarbeitet werden. Mithilfe einer elektronischen Steuerung ist innerhalb eines Jobs der Einsatz mehrerer Falzarten möglich.

Lesung von Steuerzeichen

Das Kuvertiersystem kann optional mit verschiedenen Steuerzeichen arbeiten, wie OME-, Barcodes und 2-D-Codes. Damit ist auch eine Vergleichslesung aus mehreren Stationen möglich. Die Steuerzeichen sind an der Maschine programmierbar. Somit kann das System ideal auch als Backup-Lösung für große / andere Kuvertieranlagen eingesetzt werden.

Weitere Optionen

Schuppenablage

Das Kuvertiersystem kann mit verschiedenen Ablagen ausgestattet werden, z.B. auch mit einem Schuppenband (ca. 180 cm lang).

Frankiermaschinen

Die Anbindung an eine Frankiermaschine ist möglich.

Loop control

Lückenlose Verfolgbarkeit jedes Briefes ist durch dateibasierte Verarbeitung möglich.





Inline Druck- und Kuvertiersystem Print & Mail 4350 – Dokumente direkt vom Drucker ins Kuvert – Print on demand

Das inline Druck- und Kuvertiersystem **Print & Mail 4350** von **HEFTER Systemform** ist eine kompakte Druck-Kuvertier-Lösung speziell für Lieferscheine und Rechnungen. Die Ausdrücke werden on demand gedruckt, an die Kuvertiermaschine übergeben und einkuvertiert.


Einfacher Prozess:

- Drucken der Lieferscheine oder Rechnungen mit einem Standard Laserdrucker, der auf der Rückseite ausgeben kann
- + Dokumentenübergabe auf die Transport- und Sammelstation
- + Sammeln der Dokumente zu einer Gruppe (1 bis max. 5 Blatt)
- + optionale Zuführung von Beilagen
- + Falzen und kuvertieren mit der **SI 4350**
- + Entnahme des Kuverts und oder Lieferschein-Kuverts (optional auch mit Roboter)

= ein Arbeitsgang

Die wichtigsten Leistungsmerkmale

Geschwindigkeit, max. im Print & Mail-Modus (Kuverts/h)	ca. 600 (in Abhängigkeit der Applikation)
Maximale Blattanzahl / Kuvert im Sammelfach	5
Bedientableau zur Steuerung des Kuvertierers	ja
Großes Display mit Grafik-, Icon- und Klartextanzeige	ja
Transport- und Sammelstation	ja
Programmspeicher	20





Drucker

Der Drucker gibt die Dokumente rückseitig aus (andere Drucker-typen sind auf Anfrage möglich).



Transport-und Sammelstation

Hier werden die Dokumente gesam-melt, gepuffert und an die Kuvertier-maschine übergeben.




Kuvertablage

Einfache und ergonomische Entnahme der Kuverts per Hand.



Alternativ können die Kuverts auch vollautomatisiert per Roboter entnom-men und in das Paket gelegt werden:



Fertiges Paket mit selbstklebendem Lieferscheinkuvert:



LIEFERSCHEIN - RECHNUNG PACKING LIST - INVOICE

WTEC e.K.
Zum Wetschenacker 2
56414 Wallmerod

PAKUJIST
LISTE DE COLISAGE
LISTA DOS VOLUMES
CONTENE DOCUMENTACIÓN
BOLLA DI CONSEGNA
LAFETARASE MAREKOS
VREZOMITENIE O DOCTABIE


Fertiges Kuvert mit Lieferschein/
Rechnung wird ausgegeben



Versandfertiges Paket mit dem
passenden Lieferschein/Rechnung

weitere Informationen: www.wtec-germany.de





Die SI 4000-P Pro ist jetzt die FPi 9100

FPi 9100 – das unglaublich flexible Kuvertiersystem für Kuvertformate von C6/5 bis B4

Mailings, Broschüren, Kataloge, Rechnungen und vieles mehr müssen kuvertiert werden. Dies soll natürlich automatisch, sauber und zuverlässig geschehen.

Dabei können unterschiedliche Formate wie DIN A4 Dokumente oder DIN lang Beilagen, die man gemeinsam verarbeiten möchte, zum Einsatz kommen.

A4-Broschüren und Kataloge sollen alleine oder mit Anschreiben und Beilagen kuvertiert werden.

A4-Werbebriefe sollen in einen C6/5-Umschlag und deshalb möglichst in einem Arbeitsschritt vorher auch noch entsprechend gefalzt werden.

Rechnungen haben pro Empfänger oft eine unterschiedliche Anzahl von Seiten, die automatisch und absolut fehlerfrei zusammengeführt werden müssen.



NEUHEIT
Lesestation
für Steuerzeichen:
OME, BCR oder
2D-Codes



Towerfeeder + Bookletfeeder

Der Towerfeeder eröffnet weitere Dimensionen an Einsatzmöglichkeiten des Kuvertiersystems **FPi 9100**.

Aus bis zu 7 Stationen lassen sich unterschiedliche Dokumente entweder sammeln (Collatorfunktion) oder digital gedruckte Gruppen abziehen (Feeder-Funktion). Optional kann ein zweiter Tower angeschlossen werden, so dass insgesamt 14 Zuführstationen zur Verfügung stehen.

Die Zuführstationen haben zusätzlich auch noch eine Kaskade-Funktion: Das bedeutet, dass mehrere Fächer mit den gleichen Formularen gefüllt werden können. Sobald ein Fach leer ist,

greift das System automatisch auf das nächste volle Fach mit gleichem Inhalt zu. Das garantiert ein großes Volumen und ein wirtschaftliches Arbeiten, da während des Laufens der Maschine Material nachgelegt werden kann.

Aus der Bookletfeeder-Station können Beilagen, wie z.B. Broschüren oder Kataloge, bis zu einer Dicke von 8 mm automatisch zugeführt werden. Mehrfachabzug ist möglich.

Das Kuvertiersystem **FPi 9100** kann auch mit einer Lesestation für OME (Optische Merkmal Erkennung), 2-D- oder Barcode ausgestattet werden.

Kuvertiereinheit

Die Kuvertiereinheit mit neuer vertikaler Kuvertzuführung ist die Basis des Kuvertiersystems **FPI 9100** und kann – bei manueller Zuführung des Kuvertiergutes – auch solo eingesetzt werden.

Die maximale Geschwindigkeit beträgt bis zu 4.000 Kuverts / h

Kuvertgrößen von C6/5 lang bis B4

Füllhöhe der Kuverts bis 12 mm

Damit kann das Modul auch Kataloge/Broschüren bis 12 mm Dicke verarbeiten.

Ein großes Farbdisplay informiert den Bediener über das eingesetzte Programm und den augenblicklichen Zustand der Anlage. Beim Erstellen von Programmen hilft es Schritt für Schritt mittels Grafiken, Icons und Texten.

Schuppenablage

Für ein kontinuierliches und damit wirtschaftliches Arbeiten sorgt die Schuppenablage BST4000.

Sie hat ein Fassungsvermögen von bis zu 2.500 Kuverts.

Die Geschwindigkeit und die Höhe ist variabel einstellbar, der Anschluss kann gerade oder auch im rechten Winkel erfolgen.

Multifunktionales Falzmodul

Diese Einheit kann nicht nur Halb-, Wickel- und Z-Falz, sie verfügt auch noch über eine integrierte Sammelfalzstation, ein Aussteuerfach und eine Bypass-Funktion für besonders dickes Material oder Material, das nicht gefalzt werden soll.

Durch das 3-Taschen-System wird zusätzlich die Flexibilität bei der Weiterverarbeitung erhöht, z.B. Positionierung der Adresse auf einem Dokument.



Document Processor CORE - OME

Postverarbeitung



Ob Personal oder Rechnungen- wer möchte heute schon noch Briefe von Hand falten und eintüten? Kuvertiermaschinen unterstützen Sie bei Ihrem Postversand. Die Geräte falzen die Briefe und bringen diese dann automatisch ins Kuvert.

Tischkuvertierer bis hin zum modularen System für hohe Kuvertiervolumen bieten Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Bedarf. Auch das Kuvertieren einer variablen Blattanzahl pro Kuvert ist dank modernster Technik kein Problem.

Sogenannte OME- oder OMR-Steuerzeichen, zumeist ein Strich- oder 2D-Code oben links auf jeder Seite, werden auf dem Papier mit aufgedruckt. Das Verfahren ermöglicht die vollautomatische Verarbeitung von Druckjobs mit individueller Blattanzahl pro Empfänger - häufige Einsatzbereiche sind der Druck von Rechnungen sowie Lohn- & Gehaltsschreiben - und garantiert höchste Verarbeitungssicherheit:

Verhinderung von Doppelblättern

Verhinderung fehlerhafter Zusammenstellung

Verhinderung einer falschen Reihenfolge



Strich-, Bar- und 2D-Code



Steuerzeichen werden beim Drucken der jeweiligen Schreiben generiert und mitgedruckt. Enlasten Sie Ihre EDV Abteilung von aufwändigen Programmierungen. Mit dem **Document Processor CORE** bekommen Sie die passende Software, optimiert für die automatisierte Belegverarbeitung.

Der **Document Processor CORE** verarbeitet die Druckdaten aus Ihrer Systemanwendung (Format PDF) und bietet beispielsweise zusätzlich diese Features:

Zusammenführen von Daten zu einem Belegsatz

Systemunabhängiger Wiederholungsdruck

Zeitsteuerung

Sortieren der Belege nach beliebigen Kriterien

Speichern der Schreiben als PDF

Aufdrucken und Auslesen von Barcodes



Strichcode auf einem Anschreiben



Das System ist für Lohn & Gehaltsdruck vorkonfiguriert und erfordert normalerweise keine weiteren speziellen individuellen Anpassungen. Sie erhalten mit dem Kauf des Systems 2 Stunde OnlineSupport für die fehlerfreie Inbetriebnahme. Einfacher und sicherer geht es nicht!

In der Grundausstattung unterstützt der **Document Processor CORE** bereits zwei Ausgabegeräte (herstellerunabhängig), die beliebig konfiguriert werden können. So sind Sie auch bei Ausfall Ihres Druckers sicher und steuern einfach ein anderes Gerät an!



Beispiel Kuvertiersystem

Ausgangsschreiben perfekt kuvertieren



Lizenz / Leistung

Edition OME/OMR, Firmenlizenz

Runtime Server Modul zur Datenverarbeitung
 unterstützte Datenformate: PDF, TXT oder PostScript
 OME/OMR Modul für ein Kuvertiersystem
 Module für Logos, Overlays und Erzeugung von Kopien
 Modul Ausgabe in Datei (für späteren Wiederholungsdruck)
 max. 2 Ausgabegeräte
 Unlimitierte Anzahl von
 Formularen
 überwachten Eingabekanälen/Verzeichnissen
 inkl. 2 Stunden Einrichtungs-Support (telefonisch und remote)

Erweiterungen und Upgrades

Modul „Scheduler + Merge + Sort“ („SMS“)

Zusammenführen verschiedener Datenströme
 Verzögertes Verarbeiten / Zeitsteuerung
 Sortieren der Belege nach beliebigen Kriterien wie PLZ, Anzahl Seiten (Frankierung!) etc.
 inkl. 3 Stunden Einrichtungs-Support (telefonisch und remote)

Erweiterung um 5 Ausgabegeräte


Ausgabe der Dokumente auf 5 weiteren Druckern oder Kopierern

Erweiterung um 2D-Barcode-Modul

2D-Steuercode für höhere Verschlüsselungskapazität
 Erfordert Einrichtungs-Support nach Aufwand (remote)
 Beinhaltet 3 Stunden Einrichtung

Software-Wartung

Jahrespauschale auf Lizenzpreise
 Für alle eingesetzte Lizenzen,
 Module, Upgrades
 Enthält alle veröffentlichten
 Updates und Fixes
 Support (telefonisch und remote,
 Ticketsystem)



Bitte beachten Sie unseren Flyer „UseCase Kuvertieren & Frankieren“. Dort sind eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten mit dem Document Processor CORE aufgeführt.

Ausgangsschreiben per Post oder E-Mail



Sie möchten den Versand Ihrer **Ausgangspost auf E-Mail** umstellen?

Wir bieten die Lösung dafür, dass Ihre Briefe einfach per E-Mail verschickt werden können, wenn die Empfänger-mailadresse aus dem Formular oder einer Tabelle ausgelesen werden kann. Ist das nicht der Fall, werden die Briefe weiterhin bei Ihnen auf Papier gedruckt. Bestehen Ihre Briefe aus mehreren Dokumenten, aus unterschiedlichen Druckläufen oder Datenquellen dann können Sie mit unserem „Modul SMS“ zusammengeführt werden.



Dabei ist das Verfahren denkbar einfach: Sie erzeugen Ihre Ausdrücke wie bisher, nutzen jedoch einen PDF-Drucker und speichern die PDF's in einem (oder mehreren) Verzeichnissen.

Den Rest übernimmt unsere Software: Die Dateien werden laufend abgerufen und wie festgelegt verarbeitet. Ergänzend wird, beispielsweise passend zur Kundennummer oder Mitarbeiternummer auf den Schreiben, aus einer bestehenden Datenquelle die zugehörige E-Mail-Adresse abgefragt.

Sie können die Adresse natürlich auch auf den Belegen mit andrucken. Sämtliche Angaben auf den Belegen können zur Individualisierung der E-Mail verwendet werden. Für Empfänger ohne hinterlegte E-Mail-Adresse erfolgt der Ausdruck auf hinterlegten Druckern.

Für einen möglichen Nachdruck oder eine digitale Archivierung werden die jeweiligen Dateien auch im Verzeichnis abgelegt.



Erweiterung Strichcode oder 2D-Code

Sie möchten für die verbleibenden Ausdrücke die Sicherheit der aufgedruckten Steuerzeichen? Der Document Processor CORE leistet das mit den entsprechenden Modulen.

- Verhinderung von Doppelblättern
- Verhinderung fehlerhafter Zusammenstellung
- Verhinderung einer falschen Reihenfolge



Strich-, Bar- und 2D-Code

Steuerzeichen werden beim Drucken der jeweiligen Schreiben generiert und mitgedruckt.

Entlasten Sie Ihre EDV Abteilung von aufwändigen Programmierungen.



„Closed Loop“ - Verfahren

Die höchste Sicherheit für den Versand Ihrer Schreiben bietet das „Closed Loop“ - Verfahren. Jedes Schreiben wird nach der Kuvertierung mit einer Spezialkamera fotografiert. Der Document Processor CORE gleicht die Fotodaten mit den Versanddaten ab und meldet, falls Schreiben nicht kuvertiert wurden. Die Protokollierung beweist anschließend, dass die Aussendungen verarbeitet und postalisch versandt wurden.

Das Verfahren wird individuell eingerichtet und befindet sich nicht auf dieser Preisliste.

Ausgangspost Out-Sorten?



Unser ISO-Zertifiziertes **TransACTmail** wird einfach und intuitiv bedient. Ihre Briefe werden in unserem Druckzentrum nach einer digitalen Überprüfung produziert und in den Versand gegeben.

Ratz – Fatz – und Kostengünstig – der Standardbrief für nur 97 Cent (bis zu 3 Blatt – Farbig). Bei über 10.000 Briefen pA. Gibt es sogar noch einen Nachlass.

Höchste Datensicherheit dank ISO-Zertifizierung

Datensicherheit und Schutz der Privatsphäre steht bei **TransACTmail** an oberster Stelle. Deshalb zählen Behörden, städtische Unternehmen und öffentliche Versorger zu unseren begeisterten Nutzern. Die Zustellung erfolgt zuverlässig über die Deutsche Post AG, garantiert schnell und sicher.

Einfache und intuitive Bedienung

Rund um die Uhr flexibel und auch im Homeoffice nutzbar: Einfach und bequem PDF-Dokumente auf **TransACTmail** hochladen und in wenigen Klicks bis zu 10.000 Sendungen gleichzeitig beauftragen – und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. So leicht geht der Briefversand von morgen!

Briefe schneller versenden


Sparen Sie sich den Gang zum Briefkasten. Und nicht nur das: Wir drucken, kuvertieren, frankieren und verschicken für Sie automatisiert, nachdem Sie Ihre Dokumente in wenigen Sekunden hochgeladen haben. Dadurch ist Ihre Briefpost noch schneller auf dem Weg zum Empfänger.

Kosten senken und täglich sparen

Sparen ab dem ersten Brief: mit **TransACTmail** zahlen Sie nur 97 Cent je Standardbrief – ganz ohne monatliches Abonnement und Mindestumsatz. Papier, Druck, Kuvert, Porto und Personalkosten sind im Preis mit inbegriffen. Sichern Sie sich Ihren Preisvorteil.

*In 30 Sekunden Briefe versenden *** bis zu 10.000 Sendungen gleichzeitig zustellen lassen
*** komplett automatisierter Versand von Dokumenten *** individuelle Druckeinstellung
(z.B. Farbdruck, beidseitig).*

Lassen Sie uns doch zusammen einmal Probefahren und mit Ihnen in einem Teamsmeeting einen Testbrief in unser **TransACTmail** einstellen. Wann würde es Ihnen passen?





WTEC e. K. verfügt deutschlandweit über ein qualifiziertes Servicenetz.

Werkseigenes Servicenetz

Mit zunehmender Komplexität und Leistungsfähigkeit eines technischen Produktes nimmt auch die Bedeutung einer qualifizierten Wartung und Pflege für die Einsatzfähigkeit dieses Produktes zu. Selbst kleine Ursachen können manchmal zu teuren Ausfallzeiten führen.

Mit zunehmendem Alter können Verschleiß- und Ermüdungserscheinungen auftreten. Kein Problem, wenn ein bestens ausgebildeter technischer Service das Produkt stets „in Schuss“ hält.

Service, wie er sein soll

Installation der Maschine durch qualifiziertes Personal (optional)

Fachgerechte Schulung Ihres Bedienpersonals

Betreuung der Geräte von Servicetechnikern aus Ihrer Nähe

Zentralwerkstatt für Inhouse-Reparaturarbeiten und Applikationstest

Pick-up-Service bei Kleingeräten

Der WTEC e.K. „Full-Service-Vertrag“

Volle Kostenkontrolle über die gesamte Laufzeit

Zahlung nur einmal im Jahr

Schnellstmöglicher Einsatz der Techniker

Keine weiteren Kosten für Anfahrt, Arbeitszeit, Verschleiß- und Ersatzteile





Mieten –
eine echte
Alternative
zu Kauf und
Leasing



Mieten Sie doch Ihre Maschinen und Systeme von uns!

Keine Investition, d.h. Liquidität und Eigenkapital bleiben erhalten.

Transparente und fixe Konditionen bis zum Ende der Mietlaufzeit

Upgrade während der Mietzeit ist möglich:

Sollten Sie z.B. nach zwei Jahren feststellen, dass Sie nun eine größere Kuvertiermaschine benötigen.

Installation vor Ort durch werkseigene Servicetechniker (optional)

Schulung/ Einweisung von bis zu 4 Mitarbeitern

Kompletter technischer Service während der Mietlaufzeit. Damit ist Ihre Maschine oder Ihr System immer in einem Top-Zustand.

Bei Miete keine Zusatzkosten für:

- Anfahrt
- Arbeitszeit
- Ersatz- und Verschleißteile

Wir sind im Störfall für Sie immer erreichbar.

Kostenlose Rückholung der Maschine oder des Systems nach Ablauf der Mietdauer.



Kuvertiermaschinen



Kuvertiersysteme



Rill- und Perforiermaschinen



Broschürenfertigungssysteme



Visitenkartenschneider





Wtec e.K.
Zum Welschenacker 2
56414 Wallmerod

Telefon: 06435/5482-0
Telefax: 06435/5482-20
E-Mail: info@wtec24.de



WTEC e.K.

Zum Welschenacker 2, D - 56414 Wallmerod
Tel.: +49 (0) 64 35 54 82 - 0
E-Mail: kontakt@wtec24.de